

EPSON AMC55C

La productivité super rapide

à petits prix

toners inclus



PIGS.be
0800/94.995

WorkForce Enterprise AM-C550



Avec son design compact, sa faible consommation d'énergie¹, son temps de sortie de la première page (FPOT)² rapide (4,3 s) et sa vitesse d'impression de 55 ppm, ce multifonction A4 est un excellent moyen d'augmenter votre productivité.

Le WorkForce Enterprise AM-C550 associe un design compact, une faible consommation d'énergie¹, peu d'interventions³ et un temps de sortie de la première page (FPOT)² de seulement 4,3 secondes. Le modèle AM-C550, le plus performant de la gamme A4 Epson, assure une impression fiable et de haute qualité et bénéficie d'un écran tactile intuitif de 25,7 cm. Il s'intègre parfaitement à la gamme AM-C A3 et est compatible avec de nombreuses solutions Epson et tierces.

Design compact

Le nouveau chemin papier en C rend la solution d'impression AM-C550 encore plus compacte. Malgré son faible encombrement, ce modèle dispose d'une large capacité papier (max. 2 100 feuilles), d'un temps de sortie de la première page (FPOT) rapide et de vitesses de numérisation et d'impression élevées.

Très faible consommation d'énergie

Économisez jusqu'à 70 %⁴ d'énergie en impression avec le modèle Epson AM-C550.

Hautes performances

Le multifonction AM-C550 rend tous les travaux d'impression et de numérisation simples et efficaces. Il est doté d'un chemin papier particulièrement court et d'un système d'impression sans contact qui permettent d'imprimer sur une large gamme de supports, notamment le papier recyclé et les enveloppes.

Plus de possibilités

La grande taille (25,7 cm) de l'interface utilisateur, inspirée des smartphones garantit une configuration et une utilisation des plus aisées ainsi que l'impression mobile et la numérisation.

Écosystème AM-C

Bénéficiez d'une expérience utilisateur unique sur les modèles de la gamme AM-C A4 et A3 : interface utilisateur commune, solutions logicielles partagées et grande productivité grâce à la technologie tête en ligne. De plus, le nouveau chemin papier en C permet une grande compacité, un unique point d'accès au trajet du papier et le chargement frontal des consommables particulièrement pratique.

Solutions polyvalentes, hautes performances

Des solutions telles qu'Epson Print Admin (EPA) et Epson Print Admin Serverless permettent de répondre à vos exigences en matière de sécurité d'impression, et la suite de capture Document Capture Suite vous offre de nombreux flux de travaux de numérisation. Ces modèles offrent aussi des solutions embarquées telles que la reconnaissance optique de caractères (OCR) et le service de diagnostic à distance Epson Remote Services qui favorise un haut niveau de disponibilité du matériel. La compatibilité avec des solutions logicielles tierces, grâce à Epson Open Platform, permet de satisfaire les exigences des marchés verticaux.

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

● Design compact

Le chemin papier en C fait de ce modèle de multifonction A4 l'un des plus compacts de sa catégorie

● Très faible consommation d'énergie

Économisez jusqu'à 70 %⁴ d'énergie en impression avec le modèle Epson AM-C550.

● Hautes performances

Le chemin papier particulièrement court permet d'utiliser une large gamme de supports, assurant une impression et une numérisation fiables et à haute vitesse

● Solutions logicielles professionnelles

Compatible avec une large gamme de solutions Epson et tierces

● Vitesses d'impression jusqu'à 55 ppm

Bénéficiez d'une impression performante à une vitesse de 55 ppm, tout à fait adaptée à un environnement de travail dynamique

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™ Micro TFP
Configuration des buses	5.784 buses noir, 5.784 Buses par couleur
Taille de goutte minimale	3,8 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Technologie de l'encre	DURABrite™ Pro
Catégorie	Service
Multifonction	Impression, Numérisation, Copie

IMPRESSION

Number of colours	4 couleurs
Temps de sortie de première page	Monochrome 4,3 Secondes, Couleur 4,3 Secondes
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	55 pages/min Monochrome, 55 pages/min Couleur
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC	55 pages A4/min. Monochrome, 55 pages A4/min. Couleur
Résolution de l'impression	600 x 1.200 DPI (ppp)
Printing Resolution - Maximum Quality	600 x 2.400 DPI (ppp)
Printing Resolution - Standard	600 x 1.200 DPI (ppp)
Cycle d'utilisation maximal	384.000 pages par mois Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier.
Cycle d'utilisation recommandé	30.000 pages par mois
Imprimez depuis	PC, MAC, Network, USB, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct), Mobile Device (Wireless)

NUMÉRISATION

Numérisation Recto Verso	Oui
Vitesse de numérisation	50 cpm (Monochrome, Impression recto, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 50 cpm (Couleur, Impression recto, 200 dpi * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 100 cpm (Monochrome, Recto verso, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 100 cpm (Couleur, Recto verso, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991;
Intégration avancée de documents	Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers le dossier réseau, Numérisation vers USB, Ordinateur (Epson Document Capture Pro)
Maximum scan size	215 mm x 355 mm
Formats de sortie	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF/A, PNG, PDF multi
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)
Résolution optique	600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)

FAX

Type de fax	Fonction fax à grande vitesse en noir et blanc et en couleur
Vitesse de transmission des fax	jusqu'à 33,6 kbps/environ 3 s par page
Mode de correction des erreurs	Fax CCITU/ITU Group3 avec mode de correction des erreurs
Numérotation rapide (max.) pour le fax	2.000 noms et numéros
Mémorisation de pages	jusqu'à 550 pages/6 Mo (ITU-T, graphique n°1)
Fonctions du télécopieur	Faxer par le PC, Fax vers l'e-mail, Recevoir et sauvegarder, Recomposition automatique du numéro, Numériser vers un dossier, Annuaire, Diffuser fax, Fax Preview, Polling Reception

COPIE

Vitesse de copie	jusqu'à 55 ipm Black, jusqu'à 55 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Résolution de copie (dpi)	600 x 600
Réduction/agrandissement	25 % - 400 %
Nombre de copies maximum	9.999
Taille maximale de copie	A4

WorkForce Enterprise AM-C550

CONTENU DE LA BOÎTE

- Initialisation des unités d'alimentation d'encre
- Documents de garantie

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Enterprise AM-C550

CONNECTIVITÉ

Protocoles pour l'impression sur réseau	LPR, IPP, LPD, Port 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 2.0, SMB 3.0
Protocoles pour la gestion du réseau	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Protocole réseau	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protocoles de la numérisation réseau	Bonjour/Airprint, SMB 2.0, SMB 3.0
Connexions	Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 3.0, Wi-Fi Direct (en option), Port USB, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil (en option)
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Protocoles réseau	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTPS, IPSEC, SSL/TLS

GESTION DU PAPIER

Chargeur automatique de documents	100 pages
Poids de papier qui convient	52 g/m ² - 250 g/m ²
Recto/verso	Oui
Alimentation papier standard	500 Feuilles Standard, 100 Feuilles MP tray
Capacité du bac de sortie papier	300 Feuilles
Standard paper tray(s)	Bac papier de 500 feuilles
Bac(s) papier en option	Bac papier de 500 feuilles, 2 bacs papier de 500 feuilles, Cabinet
Capacité papier maximum en entrée	2.100

PAPER FEED MPT

Nom d'entrée de papier	MPT
Formats de papier	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Enveloppe), C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), N°10 (Enveloppe), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE
Formats personnalisés	Min 139,7x 210 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Grammage papier compatible	52 g/m ² - 250 g/m ²
Capacité papier 1	100 Feuilles de papier ordinaire, 80gsm
Capacité papier 2	10 Enveloppes

ALIMENTATION PAPIER C1

Nom d'entrée de papier	C1
Formats de papier	A4, A5, A6, B5, B6, C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), N°10 (Enveloppe), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE
Formats personnalisés	Min 193,7x 210 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Grammage papier compatible	52 g/m ² - 160 g/m ²
Capacité papier 1	500 Feuilles de papier ordinaire, 80gsm
Capacité papier 2	30 Enveloppes

ALIMENTATION PAPIER C2-C4

Nom d'entrée de papier	C2-C4
Formats de papier	A4, A5, A6, B5, B6, C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), N°10 (Enveloppe), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE, Com-10
Formats personnalisés	Min 139,7x 210 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Grammage papier compatible	52 g/m ² - 250 g/m ²
Capacité papier 1	500 Feuilles de papier ordinaire, 80gsm
Capacité papier 2	30 Enveloppes

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Enterprise AM-C550

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	86 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 0,9 W (mode veille), 39 W Prêt, 0,1 W (éteindre), TEC 0,21 kWh/week
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	465 x 517 x 570 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	56,3 kg
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x ou version ultérieure, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Logiciels inclus	Document Capture Pro, Epson Device Admin, Epson Scan 2, Epson SmartPanel, EpsonNet Config
Puissance acoustique	Fonctionnement : 6,6 B (A)
Pression acoustique	Fonctionnement : 55,9 dB(A)
Services d'impression mobile et via le cloud	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver), Epson Connect (Email Print, Scan-to-Cloud)

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Mémoire	8.192 Mo
Caractéristiques	Ecran tactile, Impression directe, Impression directe en USB, Technologie de vérification des buses
Ecran LCD	Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale : 25,7 cm
Gestion des médias	Copie Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4, papier ordinaire), Numérisation Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4, papier ordinaire), Recto verso automatique
Fonctions de sécurité	Fonction de limitation d'accès avec Epson Web Config, Impression confidentielle sécurisée avec activation par code PIN, Annuaire LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (authentification serveur), Mode panneau Administrateur
HDD	320 GB Encrypted AES-256

AUTRES PARAMÈTRES :

Emulations	PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, ESC/Page
Optional Software & Solutions	Mopria
Security	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP, SNMP V3, IPSec, IPv6, HTTPs, AES-256, WPA2, WPA3, TMP (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image Overwrite, User Authorisation, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Panel Admin Mode

CONSOMMABLES

● WorkForce Enterprise AM-C550 Black Ink	C13T08Q140	31.500 pages
● WorkForce Enterprise AM-C550 Cyan Ink	C13T08Q240	28.000 pages
● WorkForce Enterprise AM-C550 Magenta Ink	C13T08Q340	28.000 pages
● WorkForce Enterprise AM-C550 Yellow Ink	C13T08Q440	28.000 pages

ACCESSOIRES EN OPTION

- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- Expansion Board-P1 (OCR unit)
C12C936801
- Wireless LAN Interface-P1 (5GHz)
C12C936861
- Authentication Device Table-P1
C12C937381
- Maintenance Box for AM-C400/550
C12C937201

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CJ92401
Code EAN	8715946703480
Pays d'origine	Indonésie

WorkForce Enterprise AM-C550

RENDEMENT DE L'ENCRE



31.500 pages*



28.000 pages*

* Rendement par page estimé et basé sur les normes ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le rendement constaté peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield



Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza, B-1930 Zaventem

Epson en Suisse :
Infoline Suisse : 022 592 7923
www.epson.ch

Epson en Belgique et au Luxembourg :
Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47
Infoline Luxembourg : +352 2786 0692
www.epson.be

1. Pour plus d'informations, rendez-vous sur epson.fr/heat-free-technology.
2. Délai entre la réception des données d'impression et la sortie complète de la première page. Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur epson.fr/workforce-enterprise
3. Cette explication ne s'applique en principe qu'à la technologie Micro Piezo. Les performances du produit peuvent varier.
4. D'après les calculs d'Epson, le multifonction Epson WorkForce Enterprise AM-C550 utilise 70 % d'énergie en moins par rapport à la consommation moyenne des 5 multifonctions laser couleur A4 les plus vendus en Europe centrale, de l'Est et de l'Ouest (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, ventes du 1er trimestre 2023 au 4e trimestre 2023, publiées au 1er trimestre 2024). Comparaison basée sur la Consommation Électrique Typique (TEC) telle que publiée par ENERGY STAR ou les spécifications officielles des fabricants, ou le calcul d'une valeur équivalente lorsqu'il n'y a pas de données TEC ver. 3.0 disponibles. Si aucune donnée n'est disponible, les produits ont été supprimés de la comparaison.

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2024-05-07

EPSON[®]