

TOSHIBA



PIGS.be
0800/94.995
PIGS, C'est PRO
depuis 32 ans à votre service



TOSHIBA

TOSHIBA 2515, un concentré de technologie.

25 à 50 pages par minutes

Scanner 240 ppm


MFP A3 couleurs
De 25 à 50 ppm

- > **Performance & fiabilité**
L'efficacité au service de la simplification de vos flux de production.
- > **Ergonomie**
Une tablette de 10,1" personnalisable et intuitive, pour une expérience utilisateur fluide.
- > **Rapidité & qualité**
Une qualité haute définition et une vitesse de numérisation jusqu'à 240 scans par minute.
- > **Souplesse & intégration**
De la TPE aux grands comptes, la technologie e-BRIDGE Next s'adapte à vos usages et votre SI tout en vous offrant des workflows sur-mesure.
- > **Sécurité**
Le MFP répond aux exigences de sécurité les plus élevées (données, accès, réseau).



TOGETHER
INFORMATION

COMPACT, ÉLÉGANT & ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE



Des couleurs incroyables



TECHNOLOGIE AVANCÉE & EFFICACITÉ ACCRUE

secureMFP™



RGPD

Disque dur crypté
100% Compatible RGPD

Vos données sont protégées



Lecteur de badges
Impressions confidentielles



TOSHIBA 2515

Le scanner le plus rapide du monde,
240 scans par minute en recto verso
Avaleur de 300 pages



Boire du café empêche de dormir.
dormir empêche de boire du café !

Chargeur 300 pages

240 scans par minute

63 cm

120 cm

Th. Geluck


Insertion et suppression de document




TOSHIBA Economique, Ecologique

Nouveau, E Rules Print, donnez des règles à vos impressions

Print mode set for each application



Application Name	Executable	Print Profile To Apply
Microsoft Word	Winword.exe	EB Duplex
Microsoft Excel	Excel.exe	BW_Duplex
Microsoft PowerPoint	Powerpnt.exe	BW_Duplex, Staple & 2in1
Microsoft Outlook	Outlook.exe	EB Duplex 2in1
Adobe Reader	AcroRd32.exe	EB Duplex



Automatic printing according to the print mode set for each application

**3 tarifs d'impression pour votre Toshiba:
Impression noir et blanc**

Impression couleur

**Impression demi couleur <10% de
couverture couleur (facture, logo)**

Tarif couleur -50%
pour les mails,
factures et logos

les scans sont
gratuits

1 W

Consommation en
veille, seulement 1
watt



Toshiba 2515AC La machine du futur



Pour s'adapter aux nouveaux usages professionnels et à l'essor du Bring Your Own Device, les connecteurs embarqués e-BRIDGE Plus pour Microsoft OneDrive, Google Drive et Dropbox (gratuits mais à installer) vous offrent un accès direct à des services en Cloud pour envoyer ou imprimer vos documents vers/depuis le Cloud.

Accès direct vers Dropbox, One Drive, Google Drive



e-BRIDGE Plus applications



Google
Connectez-vous à votre compte Google.




Tout Google avec un seul compte

Page d'accès à son compte Google Drive depuis l'interface e-BRIDGE Next

Des couleurs incroyables



- les traits fins, sans effet de pixellisation ou d'escalier spécialement sur les obliques ou formes circulaires,



- des caractères de petite police mieux formés, moins empâtés,

1200 dpi



SERVEUR D'IMPRESSION EMBARQUÉ LA MULTI-STATION PRINT



Follow me!

1- LANCEMENT DE L'IMPRESSION

2- LE JOB EST ENVOYE AU MFP - SERVEUR D'IMPRESSION

Follow me




Follow me, badgez n'importe où et imprimez.



MOBILITÉ
SÉCURITÉ

Google Print

Google Cloud Print



Imprimez depuis votre smartphone.

Mode de fonctionnement de Google Cloud Print



Works with iPhone



Option Wifi - Bluetooth - Wifi Direct



ANDROID

Pour faciliter la mobilité des collaborateurs, la gamme e-BRIDGE propose une option unique Wifi & Bluetooth (GN-4020).




La fonction Wifi Direct intégrée dans cette option permet d'envoyer ses impressions sur un MFP sans avoir à se connecter au réseau de l'entreprise. L'accès au MFP est donc facilité (un simple appairage suffit entre l'appareil mobile et le MFP) pour un réel gain de temps. Cette fonction est également utile pour les entreprises qui souhaitent proposer un service d'impression aux visiteurs sans donner accès à leur réseau informatique pour des raisons de sécurité.

iPhone
Android
Print



PRINT

Réalisez vos catalogues et vos offres



Livrets, réalisé sur une E Studio série de Toshiba

Présentation parfaite de vos documents et livres grâce à la trieuse plieuse agrafeuse de Toshiba



Imprimez vos photos panoramiques 120cm





e-ARCHIVE

TOSHIBA

RE-RITE™





TOSHIBA archive vos documents, retrouvez les en 1 clic!

La force des copieurs TOSHIBA, ce sont les solutions softwares.

- Le scanner est super simple à utiliser, le programme Re-Rite vous permet de scanner vos documents en Word, Excell, PDF...



Retrouvez TOUT en un clic






e-SERVICES

Gestions des compteurs et des pannes par E-mail

Une gestion entièrement automatisée à partir d'un multifonction



mer. 13-02-19 11:03
 SC SITA COURCELLES <info@sitadis.be>
 SERVICE CALL NOTIFICATION
 À Bernard Daloze; hcdtoshiba@gmail.com

Number : 5
 Name :
 Tel Number : 080094995
 E-Mail : info@pigs.be

Printer Error History

Date	Time	ErrorCode	Counter
2019-02-13	11:03:13	C130	00315986
2019-02-13	10:59:21	C130	00315978
2019-01-30	08:25:35	E725	00315918
2019-01-28	16:04:15	E010	00315915
2019-01-28	16:02:06	E010	00315914
2018-12-21	09:57:20	E020	00310074
2018-12-19	15:07:27	E020	00309403
2018-12-19	11:50:54	E020	00309312
			00309173

Nos machines nous envoient des mails lorsqu'elles détectent une anomalie, ce qui nous permet de connaître le type d'incident pour vous aider par téléphone et surtout de prendre les bonnes pièces avant de partir.

- Envoi automatique des relevés compteurs
- Envoi des demandes de toners au responsable
- Envoi des demandes d'entretiens à notre équipe technique
- Envoi des anomalies et des pannes en préventif

Envoi des pannes par E mail

Envoi des compteurs

Orange B 06:33 100%

Filtres Gérer les publications

Bernard Daloze 1 février, à 10:09

Ce matin 8:30
 - Service technique Pigs bonjour 😊
 - Bonjour, c'est GPFL Bio, notre Toshiba vient de tomber en panne 😞, vous saurez venir quand ? 😞'
 - Aujourd'hui, à mon avis.
 Ding dong!
 - He, attendez, votre technicien est déjà devant la porte, vous avez fait comment, c'est de la téléportation??? 😞😞?
 Chez Pigs nos machines sont surveillées à distance, lors d'un problème, nos Toshiba nous envoient un mail, avec le type de pièce à remplacer, ce qui nous permet d'être rapide et efficace. 🙌
 Pour les mises à jour software, Toshiba est le premier constructeur qui a une plateforme qui permet de travailler à distance, ce qui nous évite des pertes de temps et des déplacements inutiles et polluants.
 Pigs Toshiba, toujours une longueur d'avance.

Orange B 06:34 100%

Bernard Daloze 1 février, à 10:09


Trop bien ! Bravo 🙌
1 sem J'aime Répondre

Isabelle Roze
1 sem J'aime Répondre

Digi
 Eric Pollet client depuis quelques années, je dois reconnaître que c'est le meilleur service jusqu'ici. pourtant on a été chez canon et chez xerox .
 1 sem J'aime Répondre

😊 😂 😊 😄 🍷 ❤️
Votre commentaire... GIF 😊

CONFIGURATION



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Impression mobile

Connectez simplement ces systèmes multifonctions à vos terminaux mobiles via AirPrint, Google Cloud Print ou Mopria. En ajoutant le module Wi-Fi en option, vous bénéficiez de fonctions de scan et d'impression mobile supplémentaires.

Expérience utilisateur unique

L'interface utilisateur grand format entièrement personnalisable permet d'utiliser le système multifonctions de façon intuitive. Parcourez facilement le menu, sélectionnez la fonction dont vous avez besoin et modifiez l'écran en fonction de vos préférences.

Chargeur de documents recto/verso mono-passe

Sa grande capacité d'alimentation de 300 originaux, et sa vitesse de 240 scans par minute en un seul passage en font l'option indispensable pour les gros travaux de numérisation.

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

Vitesse de copie et d'impression	25/30/35/45/50 ppm (A4) 15/16/18/22/25 ppm (A3)
Temps de préchauffage	Environ 12 secondes à partir du mode d'économie d'énergie
Formats et grammages papier	Cassette 1 : A5R-A3, 60-256 g/m ² Cassette 2 : A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m ² Bypass : 100 x 148 mm-320 x 460 mm, 52-280 g/m ² , papier bannière (jusqu'à 305 x 1 200 mm, 90-163 g/m ²)
Capacité papier	2 x 550 feuilles (cassettes), 1 x 100 feuilles (bypass) 3 200 feuilles max.
Bac de sortie papier	Capacité de 400 feuilles
Unité recto verso automatique	A5R-305 x 457 mm, 60-256 g/m ²
Type de contrôleur	Toshiba e-BRIDGE Next
Tableau de bord	Écran tactile multipoints couleur 26 cm (10,1")
Mémoire	Disque dur sécurisé Toshiba de 320 Go ¹⁾ , 4 Go de RAM
Interface	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB 2.0 (High Speed), WLAN ²⁾ (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth ³⁾ , Wi-Fi Direct ²⁾
Dimensions et poids	585 x 641 x 787 mm (L x P x H), ~ 78 kg

Impression

Résolution	600 x 600 dpi, 5 bits, 1 200 x 1 200 dpi, 2 bits (l'équivalent de 3 600 x 1 200 dpi) avec pilote PostScript uniquement
Langage de description de page	Compatibilité PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, PDF et PostScript 3
Systèmes d'exploitation	Windows 10/8.1/7/Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2016/Server 2012 R2/Server 2012/ Server 2008 R2 (64 bits), Mac OS X 10.6.8-10.13, Linux/Unix, Citrix, Novell SLES, SAP, AS/400
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios sur TCP/IP
Modes couleur	ACS (sélection automatique de la couleur), couleur, deux couleurs, monochrome
Réglage des couleurs	Gestion des profils ICC, substitution RVB, luminosité, saturation, contraste, balance des couleurs
Impression mobile	e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print
Fonctions d'impression	Pilote d'impression universel, modèles et plugins fournis via le pilote ²⁾ , impression directe USB, mise en attente de l'impression, impression tandem, impression directe à partir d'un e-mail

Scan

Résolution	600 x 600 dpi max.
Vitesse de scan	Chargeur de documents recto/verso ²⁾ : jusqu'à 73 ipm (300 dpi) en couleur et noir et blanc Chargeur de documents recto/verso mono-passe (DSDF) ²⁾ : jusqu'à 240 ipm (300 dpi) en couleur et noir et blanc
Modes de scan	ACS (sélection automatique de la couleur), couleur, niveaux de gris, N/B
Formats de fichier	JPEG, TIFF/XPS/PDF (Simple/Multi), PDF sécurisé, Slim PDF, PDF/A, PDF/A-2, PDF indexable ²⁾ (et autres formats tels que DOCX et XLSX) ²⁾
Fonctions de scan	Scan WS, scan vers USB, scan vers e-Mail, scan vers fichier (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, local), méta-scan ²⁾ , reconnaissance optique des caractères ²⁾ , scan vers boîte (e-Filing), WIA, TWAIN

Copie

Résolution	Scan : 600 x 600 dpi Impression : 600 x 600 dpi, 5 bits, l'équivalent de 2 400 x 600 dpi avec lissage (noir et blanc uniquement)
Temps de sortie de la première copie	Couleur : Environ 7,8/7,8/7,8/5,7/5,7 secondes N/B : Environ 5,9/5,9/5,9/4,4/4,4 secondes
Zoom	25-400 % (vitre d'exposition), 25-200 % (RADF/DSDF) ²⁾
Modes de copie	Texte, Texte/Photo, Photo, Image imprimée, Carte, Lissage des images
Modes couleur	ACS (sélection automatique de la couleur), Couleur, Deux couleurs, Monochrome, N/B
Réglage des couleurs	Réglage des nuances, de la saturation, de la balance des couleurs et des couleurs RVB, 5 modes « One Touch »
Fonctions de copie	Tri électronique, tri alterné, copie de carte d'identité, effacement des bords, mode 2 en 1 ou 4 en 1

Fax¹⁾

Communication	Super G3, G3 - (2e ligne en option), fax Internet (T.37)
Vitesse de transmission	Environ 3 secondes par page
Compression	JBIG, MMR, MR, MH
Mémoire Fax	1 Go, Transmission/Réception
Fax en réseau	Pilotes Windows 10/8.1/7/Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2016/Server 2012 R2/Server 2012/ Server 2008 R2 (64 bits)
Routage des fax entrants	Vers dossiers partagés (SMB, FTP, IPX/SPX), e-mail, e-Filing

Système et sécurité

Gestion du système	Système de gestion de parc eFMS ²⁾ , configuration et administration à distance via TopAccess
Fonctionnalités du système	Serveur de documents e-Filing pour le stockage sécurisé, distribution des documents et impression à la demande (1 boîte publique, 200 boîtes utilisateur), 12 060 raccourcis de fonctionnalités pour l'enregistrement de paramètres ou flux de production personnalisés, prévisualisation des scans/fax, Rip-while-Print, plate-forme ouverte e-BRIDGE ²⁾ , EWB (navigateur Web intégré), file d'attente intelligente, impression de codes-barres PCL, applications embarquées e-BRIDGE Plus
Compteurs et sécurité	Contrôle d'accès basé sur les rôles, compatibilité LDAP, 1 000 codes départementaux et 10 000 codes utilisateurs, lecteur de badge ²⁾ , impression privée, cryptage des données en standard avec le disque dur sécurisé Toshiba, kit d'effacement des données ²⁾ , filtrage des adresses IP et MAC, filtrage des ports, prise en charge des protocoles SSL et IPSec ²⁾ , prise en charge de la norme IEEE802.1x, compatibilité CC Certifié (ISO/IEC15408) avec HCD-PP v1.0 ²⁾ , scan vers PDF sécurisé, impression à la demande (« pull printing ») ²⁾

OPTIONS

CHARGEUR DE DOCUMENTS RECTO/VERSO	Capacité de 100 feuilles, A5R-A3, 35-157 g/m ²
CHARGEUR DE DOCUMENTS RECTO/VERSO MONO-PASSE	Capacité de 300 feuilles, A5R-A3, 35-209 g/m ²
MEUBLE CASSETTE	Capacité de 550 feuilles (1 cassette), A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m ²
CASSETTE SUPPLÉMENTAIRE	Pour meuble cassette Capacité de 550 feuilles (1 cassette) A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m ²
CASSETTE ENVELOPPES	Pour meuble cassette ou 2 ^e cassette Enveloppes : capacité de 50 enveloppes 100 x 162 mm-240 x 380 mm, 60-85 g/m ² Papier : capacité de 550 feuilles (1 cassette), A5R-A4R, 60-256 g/m ²
MAGASIN GRANDE CAPACITÉ	Capacité de 2 000 feuilles, A4, 64-105 g/m ²
FINISSEUR INTERNE	2 bacs, capacité de 600 feuilles Agrafage multipositions 50 feuilles A4R-A3, 60-105 g/m ² (mode agrafage)
FINISSEUR AGRAFAGE MULTIPLE	2 bacs, capacité de 2 250 feuilles Agrafage multipositions 50 feuilles A4R-A3, 60-105 g/m ² (mode agrafage)
FINISSEUR AGRAFAGE À CHEVAL	2 bacs, capacité de 3 250 feuilles Agrafage multipositions 50 feuilles Pliage central, 5 feuilles Agrafage à cheval de livrets de 60 pages max. A4R-A3, 60-105 g/m ² (mode agrafage)
UNITÉ DE PERFORATION	Disponible pour 2 perforations (E), 4 perforations (F)

CACHE-EXPOSITION
MEUBLE SUPPORT
SÉPARATEUR DE TRAVAUX
CARTE FAX
MODULE WIFI / BLUETOOTH / WIFI DIRECT
DISQUE DUR DE 320 GO¹⁾ (NORME FIPS 140-2)
SUPPORT POUR ACCESSOIRES
PAVÉ NUMÉRIQUE 10 TOUCHES
PLATEAU DE TRAVAIL
KIT D'EFFACEMENT DES DONNÉES
KIT D'ACTIVATION IPSEC
SOLUTION EMBARQUÉE DE RECONNAISSANCE OPTIQUE DE CARACTÈRES (OCR)
SOLUTION DE « PULL PRINTING » EMBARQUÉE (MULTI-STATION PRINT)
KIT D'IMPRESSION PAPIER SÉCURISÉE
KIT MÉTA-SCAN
KIT D'ACTIVATION DE POLICE UNICODE
BRAS D'ACCÈS



¹⁾ 1 Go = 1 milliard d'octets ; la capacité réelle du disque formaté est inférieure. La capacité disponible sera également inférieure si les applications logicielles sont pré-installées.

²⁾ En option

Pigs a été élu meilleur service technique de l'année par TOSHIBA

PIGS.be
TOSHIBA

ProMasters

★★ ELITE ★★



Orange B

20:30

pigs konica

Pigs Konica Minolta T...

APERÇU

POSTS

M

Marc Van Oost
1 avis

★★★★★ il y a un mois

Nous, Toshiba Belgique, sommes heureux d'être représenté par l'équipe de choc de la société PIGS.be. Une équipe de vente dynamique et professionnelle dirigée par Bernard Daloze, un service après-vente irréprochable et exemplaire, géré par un formidable responsable technique, Olivier. En bref, c'est une équipe de haut niveau avec qui nous travaillons en toute confiance. La preuve est le partenariat fructueux de 12 ans!

J'aime